

Plynové krby  
od Kalfire.  
Nezamenitelné.





# Bez kompromisov

U Kalfire akceptujeme len to najlepšie. Uzatvorené plynové krby, ktoré vyvíjame a vyrábame od roku 1981, sú výsledkom našej neustálej snahy o dokonalosť. V oblastiach dizajnu, techniky a servisnej podpory stanovujeme pravidelne nové štandardy, spolu s uvedením technických a estetických inovácií. Patentované technológie, ako napríklad Prestige horák a Generátor tvorby iskier (GTI), nám umožňujú dosiahnuť perfektný pôžitok z dokonalej ilúzie prirodzeného ohňa. Naše plynové krby sa môžu bez námahy porovnávať so skutočnými otvorenými krbmi a v ničom za nimi nezaostávať.

Táto brožúra vás má inšpirovať a informovať. Zároveň vám prezentujeme takmer neobmedzené možnosti, ako zhotoviť plynový krb, ktorý najlepšie vystihuje vašu individualitu a jedinečnú osobnosť. Nakoniec rozhodnete sami o tom, ako má plynový krb vyzeráť, aby vyšperkoval váš interiér. Váš Kalfire odborný dodávateľ vám v tomto bude rád na pomoci. Dôverujte mu a prijmite tak vlastné rozhodnutia. Neuspokojte sa s kompromismi. My to robíme rovnako.

Beijko van Melick  
Výkonný raditeľ



BEZ KOMPROMISOV

# Základné piliere

Podstata našich produktov, služby a naša firemná kultúra je založená na piatich základných pilieroch. Všetko, čo podnikáme a vyvíjame, premietame späť do týchto piatich základných pilierov. Sú garantom toho, že myslíme predvídavo a naďalej ostávame vedúcou firmou na trhu.

**Výnimočný zážitok** je základným dôvodom, prečo sa rozhodnúť pre krb. Prirodzený oheň je ohromný relaxačný faktor. Kalfire krby sú medzinárodne známe pre ich realistickú fascinujúcu hru plameňov.

**Individualita** stojí za najvyššou možnou mierou výberu a maximálnou mierou dizajnovej individuality. Ak má byť krb vždy jedinečným miestom a kusom vášho zariadenia, má a musí perfektne zodpovedať vášmu vkusu – predsa nechcete robiť nejaké kompromisy.

**Komfort** znamená pôžitok. Naše piecky sú koncipované tak, že ich čistenie je veľmi jednoduché a ich ovládanie intuitívne.

**Trvácnosť** je samozrejmosťou. Naše plynové a drevospaľujúce krby sú vybavené inovatívnou technikou prívodu vzduchu pre horenie, vďaka čomu sú šetrné k životnému prostrediu, trvácne a úsporné.

**Profesionalitu** garantujeme spoločne s našimi odbornými predajcami – profíkmi, ktorých sme si vybrali a zaškolili. Naši vlastní vývojári podávajú špičkové výkony a prinášajú množstvo inovácií. Sme jednotkou na trhu a ňou chceme aj ostať.



# Obsah

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Predslov Beijko van Melick | 3 |
| Naše základné piliere      | 4 |

## PÔŽITOK

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Krb pre dobrú náladu za každého počasia                        | 7  |
| Skutočná hra plameňov, očarujúca ako oheň horiaceho dreva      | 8  |
| Očarenie skutočnými iskrami pomocou Generátora tvorby iskier   | 11 |
| LED-osvetlenie pre prirodzene pôsobiacu pohrebu                | 11 |
| Clear View: pre nerušený a príjemný pohľad na váš plynový oheň | 13 |

## INDIVIDUALITA

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Individuálny plynový krb podľa vášho vkusu             | 14 |
| 2000 variánt vzhľadu a komfortu                        | 17 |
| Neviditeľný prechod medzi ohniskom a stenovým obkladom | 19 |
| 3 druhy vnútornej výstelky                             | 21 |

## KOMFORT

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| iMatch - diaľkové ovládanie, ktoré sa stará o náladu | 22 |
| iMatch - aplikácia pre Apple a Android               | 24 |
| Easy-Door-System pre garanciu pohodlnej údržby       | 27 |

## TRVÁCNOSŤ

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Optimálna trvácnosť a o 40 % nižšia spotreba plynu | 28 |
| Čistý krb s optimálnou prevádzkou                  | 31 |

## PROFESIONALITA

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Často napodobňovaná, nikdy nedosiahnutá Kalfire predajcovia zdieľajú našu vášeň | 32 |
|                                                                                 | 33 |

## SORTIMENT

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>Rovné krby:</b> modely pre každý interiér |    |
| KALFIRE GP60/79F                             | 36 |
| KALFIRE GP75/59F                             | 38 |
| KALFIRE G80/48F                              | 40 |
| KALFIRE G120/41F                             | 42 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>Rohový krb:</b> pohľad z dvoch strán |    |
| KALFIRE GP80/55C                        | 44 |
| KALFIRE GP110/55C                       | 46 |
| KALFIRE G165/37C                        | 48 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>Trojstranný krb:</b> maximálny výhľad na oheň |    |
| KALFIRE GP70/55S                                 | 50 |
| KALFIRE GP85/55S                                 | 52 |
| KALFIRE GP115/75S                                | 54 |
| KALFIRE G130/37S                                 | 56 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>Tunel krb   rozdeľovač priestoru:</b> |    |
| Elegantný spôsob, ako rozdeliť miestnosť |    |
| KALFIRE GP85/50R                         | 58 |
| KALFIRE GP80/54T                         | 60 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Prehľad produktov | 62 |
|-------------------|----|



## Tiráž a autorské práva

Táto brožúra je autorsky chránenou publikáciou spoločnosti Kalfire BV.

**Koncept, dizajn a redakcia:** DimCoppen, Tegelen

**Fotografie:** Zebra fotostudio's, Venlo

**Nábytok:** Berden Meubelen, Venlo









# Krb pre dobrú náladu za každého počasia

Hra plameňov otvoreného krbu, to je určite predstava perfektného využitia mrazivého zimného dňa. Krb, ktorý kedysi slúžil ako hlavný zdroj tepla, slúži dnes hlavne na to, aby vytvoril útulný a teplý priestor vo vašom obydľí. Všetky uzatvorené plynové krby od Kalfire, poskytujú silný dojem zo skutočných plameňov. Nič nie je tak upokojujúce, ako teplo z plápolajúceho ohňa vo vašom krbe a atmosféra, ktorá vám umožní snívaj. Či už sa jedná o otvorený krb na drevo, alebo o uzatvorený plynový krb, miestnosť, kde sa krb nachádza sa stáva útulnejšou, a to dokonca aj v letných mesiacoch.

Veľkosť a štýl zariadenia miestnosti nehrá pritom vôbec žiadnu úlohu. Kalfire ponúka pôsobivé uzatvorené ohniská, ktoré sa hodia do každého interiéru.

Naše produkty vyrábame s vášňou a s dôrazom na čo najväčšiu dokonalosť. Dôležitá je kvalita a estetika, a pritom nerobíme žiadne kompromisy.

PÔŽITOK



# Skutočná hra plameňov, očarujúca ako oheň horiaceho dreva

Prestige horák





# Vyberte si svoje plamene

Uprednostňujete vysoký alebo radšej široký krb?  
V Kalfire sme vyvinuli horák pre oba varianty.

## **Prestige horák**

Inovatívny, patentovaný Prestige horák poskytuje neprekonateľne realistický vzhľad horiaceho dreva. Prestige horák je zabudovaný do keramických polien dreva, ktoré sú pyramídovo naukladané do ohniska. Takto je docielený vysoký a objemný plameň.

## **3D horák**

3D horák je rovnako ako Prestige horák navrhnutý a vyvinutý v Kalfire. Tento dlhý horák pasuje najlepšie do moderných interiérov. Môže byť dlhý až 170 cm. Uzavretý plynový krb s 3D horákom vytvára obzvlášť atraktívnu a prirodzenú hru plameňov. Krb s 3D horákom je štandardne dodávaný s keramickým drevom, ale voliteľne je okrem toho možné dodať aj exkluzívnu sadu keramického štiepaného dreva, biele kamene, béžovo zafarbené kamene, sivé kamene a Kryptonit.

## 3D horák







# Očarenie skutočnými iskrami pomocou Generátora tvorby iskier

Kalfire sa stále usiluje vytvárať inovatívne produkty. Naše inovácie, pomocou ktorých sme koncept uzatvorených plynových krbov dotiahli k dokonalosti a dosiať nedosiahnutej kvality, sa stali pioniermi na trhu s krbmi. Skvelým príkladom toho je náš Generátor tvorby iskier (GTI), ktorý je najnovším vynálezom nášho vlastného vývojového tímu.

Generátor tvorby iskier je voliteľné príslušenstvo u všetkých bežných plynových modeloch, ktoré sú vybavené Prestige horákom. Táto nová technológia umožňuje v ohnisku tvorbu malých iskier, ktoré z plápolajúcich plameňov pomaly stúpajú a žiaria, a takýmto spôsobom spravia hru plameňov ešte viac realistickejšou.

## LED-osvetlenie pre prirodzene pôsobiacu pohrebu

Takzvaná Hybrid-funkcia, môže pri našich uzatvorených plynových krboch, vybavených Prestige horákom, voliteľne priniesť ďalšiu pridanú hodnotu vášmu pôžitku. Dno ohniska je v tomto prípade vybavené LED osvetlením. Toto osvetlenie disponuje 3 rozdielnymi programami, ktoré si môžete nastaviť podľa nálady. Intenzita svetla plynule kolíše a vytvára tak zdanie skutočne tlejúcej drevenej pohreby.

Aj počas letných mesiacov, keď nepotrebuje žiadne dodatočné teplo z ohniska, môžete pomocou tejto Hybrid-funkcie vytvoriť pohodovú náladu. Kalfire plynové ohniská sú navrhnuté tak, aby vytvárali radosť po celý rok. Aj keď nie je krb v prevádzke, vytvoria keramické počená spolu s LED-osvetlením pohreby pohodovú atmosféru.

PÔŽITOK





KALFIRE GP105/79F  
Stilkamín "Maarten" s kamenným motivom vnútornej výstelky



# Clear View: ničím nerušený pohľad na váš plynový oheň



Uzatvorené plynové krby od Kalfire sa vyznačujú tým, že je ich sklo zhotovené ako keby bez rušivého rámu. Vďaka tomu si môžete vychutnať zo všetkých strán príjemný a ničím nerušený voľný pohľad na hru plameňov.



# Individuálny plynový krb celkom podľa vášho vkusu

Plynový krb je dôležitou súčasťou zariadenia vášho interiéru. Je tvorcom nálady a dizajnovým prvkom v jednom. Predovšetkým vtedy, keď je dojem zo skutočného otvoreného ohňa dotiahnutý do detailov. Prestahovali ste sa, alebo chcete váš byt renovovať? Poverili ste architekta navrhnutím dizajnu plynového krbu? Alebo chcete presadiť svoje vlastné myšlienky? Kalfire vám ponúka bežné diely, ktoré potrebujete an to, aby ste si postavili plynový krb presne podľa svojich predstáv.



INDIVIDUALITÀ








# 2 000 variánt dizajnu a komfortu




Kalfire G60/48F



Kalfire GP105/59F



Kalfire G90/44S



Kalfire GP110/75C

Ponúkame vám najnovšiu generáciu uzatvorených plynových krbov v rôznych prevedeniach a rozdielnych veľkostiach. Celkovo je možné z našich základných komponentov zhotoviť až 2 000 rôznych variánt krbov. A vďaka našej inováčnej sile rozširujeme neustále možnosti nášho sortimentu.

Najskôr si zvolíte základný model vášho plynového krbu (rovný, rohový, trojstranný, tunel...). Následne si vyberiete z početného príslušenstva. Naši odborní zástupcovia vám poradia na základe vašich želaní a individuálnych záľub rôzne možnosti dotvorenia štruktúry krbu, vnútornej výstelky, horáka, ako aj možnosti pripojenia paliva. Týmto spôsobom dostanete krok po kroku ohnisko, ktoré zodpovedá presne vášmu vkusu a požiadavkám.

INDIVIDUALITA





KALFIRE GP110/75C




# Neviditeľný prechod medzi ohniskom a stenovým obkladom



Naše uzatvorené plynové krby pristanú vášmu príbytku a ponúkajú vám optimálny pohľad na hru plameňov. Krbový stôl pred ohniskom – najčastejšie z prírodného kameňa – môže byť predĺžený až k bezrámovému preskleniu. Bočné steny sa rozprestierajú bez viditeľných škár až k okolitým stenovým obkladom. Môžete sa však tiež rozhodnúť rozšíriť vnútornú výstelku aj mimo ohniska. V takomto prípade nebude viditeľná kovová obruba. Takto dosiahnutý dizajn je tvarovo pekný a minimalistický a prechod medzi ohniskom a stenovým obkladom neviditeľný, vďaka čomu vzniká dojem ohňa ako z otvoreného krbu.







# 3 druhy vnútornej výstelky



Keramické sklo



Plochá delená výstelka  
(rohové a trojstranné vložky)



Plochá výstelka  
(ploché alebo tunel, predeľ priestoru)



Reliéf

Vnútrotná výstelka je dôležitá súčasť, ktorá dodáva ohnisku dôležitý estetický a pútavý efekt aj vtedy, keď v ňom práve nehorí. Pomocou viacerých druhov výstelky môžete navodiť rôzne kontrasty k horiacim plameňom. Tak môže vnútrotná výstelka plamene zrkadliť, čím sa dojem horenia ešte zvýrazní. Pri uzatvorených plynových krboch od Kalfire si môžete zvoliť medzi tromi rôznymi druhmi výstelky. Všetky plynové ohniská sú štandardne vybavené minimalisticky pôsobiacou plochou vnútrotnou výstelkou.

Avšak môžete sa voliteľne rozhodnúť pre inú vnútrotnú výstelku – keramické sklo alebo pútavý reliéf.



iMatch:  
diaľkové ovládanie,  
ktoré sa stará o náladu



KALFIRE GP70/75S



Váš uzatvorený plynový krb môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača iMatch, ktorý je dodávaný so všetkými plynovými ohniskami. Jedným jediným stlačením tlačítka zapnete alebo vypnete horenie vo vašom krbe, čím regulujete výšku plameňov. Môžete si vybrať z 8 základných nastavení a špeciálneho EKO režimu. Keď zvolíte energiu šetriaci režim, automaticky sa nastaví prirodzený plápolajúci oheň, ktorý spotrebuje výrazne menej plynu.



KOMFORT



A modern living room interior featuring a minimalist design. On the left, a brown leather sofa with a single cushion sits on a white floor next to a dark, shaggy rug. In the center, a large, white, rectangular fireplace with a glass front contains a fire. To the right, a person's arm and shoulder are visible, wearing a dark sweater. The background shows a large window with a view of greenery outside.

# iMatch- aplikácia pre Apple a Android





Keď sa rozhodnete pre náš plynový krb, môžete ohnisko dovybaviť aj rôznym voliteľným príslušenstvom. Vďaka špeciálnej Kalfire aplikácii, ktorú si môžete stiahnuť bezplatne pre Apple aj Android, budete schopný svoje zariadenia obsluhovať aj cez telefón alebo tablet. Ak vo vašom dome používate systém domovej automatizácie – inteligentnú domácnosť, je možné ovládanie Kalfire plynového krbu integrovať do tohto systému.

KOMFORT







# Easy-Door- systém pre garanciu pohodlnej údržby



Pre umožnenie čo najjednoduchšej údržby skla našich uzatvorených plynových krbov, sme vybavili naše ohniská systémom Easy-Door.

Čistenie tak nikdy nebolo jednoduchšie.

Náš systém umožňuje sklo odobrať v štyroch krokoch, jednoducho a bez potreby dodatočných nástrojov.

Po vyčistení sklo založíte naspäť znova veľmi jednoducho.

KOMFORT







Optimálna  
trvácnosť  
a o 40% nižšia  
spotreba plynu

Už roky platí Kalfire vďaka svojim úsporným modelom za referenčnú značku v oblasti udržateľných technológií. Prevádzkový ECO mód toto znázorňuje veľmi dôsledne. Dodatočne k ôsmym základným nastaveniam patrí deviaty, energiu šetriaci režim, ktorý je možné nastaviť u našich plynových krbov. Keď tento režim nastavíte pomocou iMatch diaľkového ovládania alebo iMatch aplikácie, pridáva alebo ubera elektronicky riadený regulačný ventil prívod plynu do ohniska podľa sínusovej krivky v meniacich sa odstupoch. Vďaka tomuto sa vzhľad plápolajúcich plameňov zdá byť realistickejší, s meniacou sa výškou plameňov.

Táto meniac sa výška plameňov však nie je len o vzhľade, ale vedie zároveň k tomu, že spotreba plynu je oproti najvyššej krivke znížená o 40%.

Naše uzatvorené plynové krby sa nevyznačujú len estetickým pekným dizajnom, ale ich energetická úspornosť taktiež zodpovedá aktuálnym normám. Súhra týchto parametrov a použitie moderných spaľovacích techník vám garantuje, že váš Kalfire plynový krb bude šetrný k životnému prostrediu, trvácny a úsporný.

TRVÁCNOSŤ







# Integrovaný merací bod pre kominárov



Pri opakovane sa konajúcej kontrole a údržbe vášho uzatvoreného plynového krbu, sa kontroluje najmä to, či spalínový systém funguje bezporuchovo a či je kvalita spaľovania vo vašom krbe vyhovujúca.

Pre vykonanie tejto kontroly, môžete pohodlne použiť patentovaný integrovaný kominársky merací bod, ktorý je prítomný u všetkých našich modelov. Tento merací bod umožňuje odmeranie koncentrácie  $O_2$  (na prívode) a CO (na vývode). Prvá hodnota udáva správu o funkčnosti spalínového systému, druhá o kvalite procesu spaľovania. V takomto prípade sa chyba dá odhaliť včas, aby váš plynový krb mohol fungovať po mnoho rokov optimálne a ekologicky.





# Často napodobňované, nikdy nedosiahnuté

Plynové krby od Kalfire sú vyvinuté a vyrobené naším vlastným firemným oddelením. Vďaka motivovanej práci nášho vývojového oddelenia sme schopní neustále prinášať novinky a inovácie. Naše inovácie nasledujú rýchlo jedna za druhou a sú úspešne prijaté trhom. Aj keď sme našou konkurenciou napodobňovaní, je naša kvalita nedosiahnutá. Skutočnosť, prečo je mnoho našich vynálezov patentovo chránených (ako napríklad náš Prestige-horák alebo Generátor tvorby iskier), nie je skutočne žiadna náhoda.

Oheň našich plynových krbov ponúka hru farieb, teplo trblietajúci jas a výšku plameňov, akú je prakticky nemožné dosiahnuť, na nerozoznanie od ohňa zo skutočného horiaceho dreva. Je to zásluha a talent našich vývojárov, vytvorí takú prirodzenú a detailnú hru plameňov. Navrhli tie najlepšie uzavreté plynové krby, aké sa na trhu dajú nájsť. Bez kompromisov.



## Kalfire predajcovia zdieľajú našu vášeň

Naše uzavreté plynové krby sú k dostaniu výhradne cez odborných predajcov a kachliarov, z ktorých každý jeden je nami starostlivo vybraný a zaškolený. Každý z nich pozná naše kvalitné produkty do najmenších detailov a zdieľa našu vášeň rovnako ako naše profesionálne metódy.

Len nami v Kalfire vybraní a zaškolení predajcovia sú schopní správne, bezpečne a bezproblémovo zabudovať naše krby. Vďaka tomuto spôsobu dostanete zo svojho krbu to najlepšie a môžete si byť istý, že všetky záležitosti pre prípadné reklamačné konanie boli splnené. Pomocou Kalfire predajcov vo vašej blízkosti získavate tak plynový krb, ktorý plne zodpovedá vašim požiadavkám. To vám garantujeme.




PROFESSIONALITA





# Sortiment



**Rovné krby**



**Rohové krby**



**Trojstranné krby**



**Tunel** (priehľadné krby)








**U-krby**



Presklenia krbov s Prestige horákmi (GP-séria)



Presklenia krbov s 3D-horákmi (G-séria)





**Rovné krby:**

Model  
pre každý  
interiér



KALFIRE GP60/79F



SORTIMENT








KALFIRE GP75/59F



## ⊖ Rovné krby

Uzavreté plynové rovné krby s jedným presklením na prednej strane voláme rovné krby. Ponuka produktov od Kalfire ponúka veľký výber rovných krbov v rôznych veľkostiach a vyhotoveniach. Veľkosti presklení, ktoré sú štvorcové alebo obdĺžnikové, sa pohybujú v rozmedzí 60 až 160 cm na šírku. Rovné krby ale nie sú len elegantné a moderné solitéry. Dajú sa výborne zabudovať aj do štýlového krbu, kde si môžete vzhľad napasovať podľa vašej ľubovôle.

Presklenia rovných krbov s Prestige horákom (GP-séria)



SORTIMENT







KALFIRE G80/48F



Presklenia rovných krbov s 3D-horákom

|       |       |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 60/48 | 80/48 | 100/41 | 120/41 | 160/41 |
|-------|-------|--------|--------|--------|

SORTIMENT







KALFIRE G120/41F



Presklenia rovných krbov s 3D-horákom

|  |       |       |        |               |
|--|-------|-------|--------|---------------|
|  |       |       |        |               |
|  | 60/48 | 80/48 | 100/41 | <b>120/41</b> |
|  |       |       |        | 160/41        |

SORTIMENT





**Rohové krby:**

# Pohľad z dvoch strán

KALFIRE GP80/55C



SORTIMENT







KALFIRE GP110/55C



## ⌚ Rohové krby

Pri rohových krboch si môžete vychutnať lepší pohľad na hru plameňov vďaka dvom preskleným stranám ohniska. Kalfire vám ponúka rohové krby s rôznymi šírkami, výškami a samozrejme popri tom si u každého môžete vybrať medzi presklením vľavo alebo vpravo. A aby ste si váš rohový krb mohli prispôbiť svojim osobným želaniam, máte na výber medzi štandardnou plochou výstelkou ohniska, keramickým sklom, alebo výstelkou s reliéfom. Táto voľba výstielok je možná i u všetkých ostatných plynových krboch od Kalfire.

Presklenia rohových krbov s Prestige horákom (GP-séria)

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
|          | 65/75/31 | 110/75/36 |
| 65/55/31 | 80/55/31 | 110/55/31 |

SORTIMENT







KALFIRE G165/37C



Presklenia rohových krbov s 3D-horákom

|          |          |           |           |           |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 65/44/26 | 85/44/30 | 105/37/27 | 125/37/27 | 165/37/27 |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|

SORTIMENT







KALFIRE GP70/55S

**Trojstranné krby:**

Maximální  
výhled na oheň



SORTIMENT







KALFIRE GP85/55S






## ☐ Trojstranné krby

Ako už názov napovedá, sú uzavreté plynové krby vybavené na troch stranách bezrámovým presklením. Oheň je tak ohraničený len sklom a ponúka nerušený pohľad z troch rôznych strán.

Nech váš interiér pôsobí akokoľvek, trojstranný plynový krb pritiahne pozornosť vždy na seba. Ponúka z rôznych uhlov možnosť pozorovať to, čo chcete vidieť: neuveriteľne prirodzenú hru plameňov. Preto vám Kalfire ponúka širokú možnosť výberu rôznych rozmerov trojstranných plynových krbov.

Presklenia trojstranných krbov s Prestige horákom (GP-séria)







KALFIRE GP115/75S





Presklenia trojstranných krbov s Prestige horákom (GP-séria)

|          |          |          |           |
|----------|----------|----------|-----------|
|          | 70/75/31 |          | 115/75/36 |
| 70/55/31 |          | 85/55/31 | 115/55/36 |

SORTIMENT







KALFIRE G130/37S



Presklenia trojstranných krbov s 3D-horákom (G-séria)

|          |          |           |                  |           |
|----------|----------|-----------|------------------|-----------|
| 70/44/26 | 90/44/26 | 110/37/27 | <b>130/37/27</b> | 170/37/27 |
|----------|----------|-----------|------------------|-----------|

SORTIMENT







KALFIRE GP85/50R

Tunel krby | U-krby:

Elegantný spôsob,  
ako rozdeliť priestor







KALFIRE GP80/54T



## ⊖ Tunel krb alebo


## ⊞ U-krb

Tunel krb alebo aj priehľadný krb je aktuálnym trendom na trhu. Pre tento druh krbu sa rozhodujete v prípade, keď si chcete hru plameňov vychutnať z viacej ako jednej miestnosti, alebo chcete priestor opticky rozdeliť. Tunel krb môže byť úplne ľubovoľne postavený kdekoľvek do priestoru.

Rozdiel medzi tunel krbom a U-krbom je v tom, že tunel krb môžete postaviť kdekoľvek do miestnosti, kým U-krb je potrebné najčastejšie postaviť ku stene. Váš cieľ je však rovnaký, v oboch prípadoch dosiahnuť príjemný predel medzi dvoma priestormi vo vašom interiéri.

Pri U-krbe je hra plameňov viditeľná optimálne z viacerých strán. Plynové krby ako predel miestnosti môžu byť zhotovené aj ako „vznášajúce sa“, uchytané na jednej stene, s voľným priestorom pod a nad nimi.

Presklenia Tunel- a U- krbov s Prestige-horákom (GP-séria)



SORTIMENT





|                                                                                                     |                    | Typ plynového horáka       | Hybridná-LED-funkcia          | Vnútoraná výstelka                                                                                                             | Zrkadlové sklo | Vnútoraná dekorácia                                                                                                                                                             | Zabudovacie rámy                                                                                                | Predný rozmer                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                    | 3D-horák<br>Prestige-horák | GTL (Generátor tvorby iskier) | Plochá výstelka<br>Výstelka z keramického skla<br>Výstelka s reliéf dizajnom<br>Výstelka s kamenným motívom<br>Tepaná keramika |                | Horák s keramickým štiepaným drevom<br>Keramické štiepané drevo<br>Exkluzívne keramické štiepané drevo<br>Biele okruhlíaky<br>Béžové okruhlíaky<br>Sivé okruhlíaky<br>Kryptonit | 4-stranný, 3 cm hĺbka, 4 mm hrúbka<br>4-stranný, 7 cm hĺbka, 8 mm hrúbka<br>4-stranný, 10 cm hĺbka, 8 mm hrúbka | Šírka (cm)<br>Výška (cm)<br>Bočné presklenie (cm) |
| Strana 17<br>Strana 40<br><br>Strana 42<br><br><br>Strana 36<br>Strana 38<br>Strana 17<br>Strana 12 | ⊖ Rovný krb        |                            |                               |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                   |
|                                                                                                     | G60/48F            | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 60 48                                             |
|                                                                                                     | G80/48F            | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 80 48                                             |
|                                                                                                     | G100/41F           | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 100 41                                            |
|                                                                                                     | G120/41F           | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 120 41                                            |
|                                                                                                     | G160/41F           | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 160 41                                            |
|                                                                                                     | GP60/59F           | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 60 59                                             |
|                                                                                                     | GP60/79F           | •                          | • •                           | •                                                                                                                              | •              | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 60 79                                             |
|                                                                                                     | GP75/59F           | •                          | • •                           | •                                                                                                                              | •              | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 75 59                                             |
|                                                                                                     | GP105/59F          | •                          | • •                           | •                                                                                                                              | •              | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 105 59                                            |
|                                                                                                     | GP105/79F          | •                          | • •                           | • •                                                                                                                            | •              | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 105 79                                            |
| Strana 48                                                                                           | ⊓ Rohový krb       |                            |                               |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                   |
|                                                                                                     | G65/44C            | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 65 44 26                                          |
|                                                                                                     | G85/44C            | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 85 48 30                                          |
|                                                                                                     | G105/37C           | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 105 37 27                                         |
|                                                                                                     | G125/37C           | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 125 37 27                                         |
|                                                                                                     | G165/37C           | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 165 37 27                                         |
|                                                                                                     | GP65/55C           | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 65 55 31                                          |
|                                                                                                     | GP65/75C           | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 65 75 31                                          |
|                                                                                                     | GP80/55C           | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 80 55 31                                          |
|                                                                                                     | GP110/55C          | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 110 55 36                                         |
| Strana 17                                                                                           | GP110/75C          | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 110 75 36                                         |
|                                                                                                     | ⊓ Trojstranný krb  |                            |                               |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                   |
|                                                                                                     | G70/44S            | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 70 44 26                                          |
|                                                                                                     | G90/44S            | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 90 44 30                                          |
|                                                                                                     | G110/37S           | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 110 37 27                                         |
|                                                                                                     | G130/37S           | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 130 37 27                                         |
|                                                                                                     | G170/37S           | •                          |                               | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 170 37 27                                         |
|                                                                                                     | GP70/55S           | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 70 55 31                                          |
|                                                                                                     | GP70/75S           | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 70 75 31                                          |
|                                                                                                     | GP85/55S           | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 85 55 31                                          |
| Strana 50<br>Strana 22<br>Strana 52<br><br>Strana 54                                                | GP115/55S          | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 115 55 36                                         |
|                                                                                                     | GP115/75S          | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 115 75 36                                         |
|                                                                                                     | ⊓ Tunel krb /U-krb |                            |                               |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                   |
|                                                                                                     | GP80/54T           | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 80 54                                             |
|                                                                                                     | GP85/50R           | •                          | • •                           | •                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                               | •                                                                                                               | 85 50 40                                          |
|                                                                                                     |                    |                            |                               |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                   |
|                                                                                                     |                    |                            |                               |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                   |
|                                                                                                     |                    |                            |                               |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                   |
|                                                                                                     |                    |                            |                               |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                   |
|                                                                                                     |                    |                            |                               |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                   |
|                                                                                                     |                    |                            |                               |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                   |

Všetky tu uvedené údaje sú nezáväzné. Dbajte prosím na to, že výška plameňov pri spaľovaní propán-butánu je nižšia.  
Na našej webstránke nájdete všetky dôležité údaje: [www.kalfire.com](http://www.kalfire.com)

# Prehľad produktov

Ø vývodu spalin

Účinnost (%)

Menovitý výkon (kW)

|         |    |      |
|---------|----|------|
| 100/150 | 84 | 5,3  |
| 130/200 | 83 | 6,6  |
| 130/200 | 85 | 7,7  |
| 130/200 | 86 | 8,6  |
| 130/200 | 83 | 10,8 |
| 130/200 | 76 | 5,7  |
| 130/200 | 76 | 7,8  |
| 130/200 | 83 | 8,7  |
| 130/200 | 82 | 8,9  |
| 130/200 | 78 | 10,8 |

|         |    |      |
|---------|----|------|
| 100/150 | 84 | 5,3  |
| 130/200 | 83 | 6,6  |
| 130/200 | 85 | 7,7  |
| 130/200 | 86 | 8,6  |
| 130/200 | 83 | 10,8 |
| 130/200 | 76 | 5,7  |
| 130/200 | 76 | 7,8  |
| 130/200 | 83 | 8,7  |
| 130/200 | 82 | 8,9  |
| 130/200 | 78 | 10,8 |

|         |    |      |
|---------|----|------|
| 100/150 | 84 | 5,3  |
| 130/200 | 83 | 6,6  |
| 130/200 | 85 | 7,7  |
| 130/200 | 86 | 8,6  |
| 130/200 | 83 | 10,8 |
| 130/200 | 76 | 5,7  |
| 130/200 | 76 | 7,8  |
| 130/200 | 83 | 8,7  |
| 130/200 | 82 | 8,9  |
| 130/200 | 78 | 10,8 |

|         |    |     |
|---------|----|-----|
| 130/200 | 79 | 7,7 |
| 130/200 | 79 | 7,7 |





**KALFIRE**  
FIREPLACES

BEZ KOMPROMISOV

Autorizovaný importér pre Slovensko

**J&R Inspire spol. s r.o.**

Terézie Vansovej 18D  
SK - 960 01 Zvolen

[inspire@inspire.sk](mailto:inspire@inspire.sk)  
[www.inspire.sk](http://www.inspire.sk)